数学

全体を通して

1 小問集合、2 二次関数、3 場合の数・確率・データの活用、4 平面図形、5 空間図形 の5題構成で広い分野から出題をしています。例年、図形の問題や図形に関わる問題で差がつく傾向があります。

差のついた問題について

2023 年度入試の差のついた一問は平面図形の問題と空間図形の問題となりました。差のついた平面図形の問題は第1回の4の(2)です。 $\angle ABC = 60^\circ$ という条件から、三平方の定理を利用できる直角三角形を作るために補助線を引くことを考えます。その際に $\angle ABC$ の条件を活かすために点Aから垂線を下ろすことに気付けるかどうかポイントとなります。空間図形の問題は第2回の5の(1)です。空間図形の問題ではありますが、平面図形の性質を利用するために面ABCDに着目します。面ABCDに着目することに気付くことができれば、ひし形の性質や三平方の定理や中点連結定理を利用して長さを求めることができます。

第1回 4の問題

- 4** 半径10 cmの円Oの周上に3点A, B, Cがあり, $AB = 16$ cm, $\angle ABC = 60^\circ$ である。
線分BCをCの方に延ばした直線上に, $AC = CD$ となるような点Dをとる。
線分ADと円Oとの交点のうち, 点Aと異なる方をEとする。

- (1) $AC = \boxed{\text{ア}}\boxed{\text{イ}}\sqrt{\boxed{\text{ウ}}}$ cm
(2) $BC = (\boxed{\text{エ}} + \boxed{\text{オ}}\sqrt{\boxed{\text{カ}}})$ cm
(3) $AD = \boxed{\text{キ}}\sqrt{\boxed{\text{ク}}\boxed{\text{ケ}}}$ cm
(4) $CE = \boxed{\text{コ}}\sqrt{\boxed{\text{サ}}}$ cm

差のついた 第1回 4の(2)の解説

点 A から直線 BC に垂直な直線を引き、
この直線と直線 BC との交点を F とする。
直角三角形 ABF において、 $\angle ABF = 60^\circ$ であるから

$$BF : AB : AF = 1 : 2 : \sqrt{3}$$

が成り立つ。よって、 $AB = 16 \text{ cm}$ であるから

$$BF = 8 \text{ cm}, AF = 8\sqrt{3} \text{ cm} \text{ となる。}$$

さらに、直角三角形 AFC において、三平方の定理により

$$FC = \sqrt{AC^2 - AF^2} = \sqrt{(10\sqrt{3})^2 - (8\sqrt{3})^2} = 6\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

となる。

したがって、

$$BC = BF + FC = (8 + 6\sqrt{3}) \text{ cm}$$

を得る。

第2回 5の問題

5 底面がひし形で、側面が正方形の四角柱

$ABCD - EFGH$ があり、 $AB = 9 \text{ cm}$ 、 $AC = 12 \text{ cm}$ である。

辺 AB、AD の中点をそれぞれ M、N とし、
線分 MN と線分 AC との交点を I とする。

辺 CG 上に、 $CJ = 3 \text{ cm}$ となるような点 J とする。

- (1) $MN = \boxed{\text{ア}}\sqrt{\boxed{\text{イ}}}$ cm
- (2) $IJ = \boxed{\text{ウ}}\sqrt{\boxed{\text{エ}}\boxed{\text{オ}}}$ cm
- (3) $\triangle EIJ$ の面積は $\boxed{\text{カ}}\boxed{\text{キ}} \text{ cm}^2$
- (4) 四面体 BEIJ の体積は $\boxed{\text{ク}}\boxed{\text{ケ}}\sqrt{\boxed{\text{コ}}}$ cm^3

差のついた 第2回 5の(1)の解説

線分DBと線分ACとの交点をKとする。
四角形ABCDは平行四辺形でもあるから、
対角線はそれぞれの中点で交わる。

$$\text{よって, } KB = \frac{1}{2}DB,$$

$$AK = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \times 12 = 6 \text{ (cm)}$$

となる。また、四角形ABCDはひし形であるから、
対角線は垂直に交わる。

よって、 $\angle AKB = 90^\circ$ であるから、直角三角形ABK
において、三平方の定理により

$$KB = \sqrt{AB^2 - AK^2} = \sqrt{9^2 - 6^2} = 3\sqrt{5} \text{ (cm)}$$

となる。

よって、 $DB = 2KB = 2 \times 3\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$ (cm) となる。
したがって、 $\triangle ABD$ において、中点連結定理により

$$MN = \frac{1}{2}DB = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{5} = 3\sqrt{5} \text{ (cm)}$$

を得る。